

▶ ヘッダー用支持金具

給水・給湯配管システム及び周辺部材を支持するための配管支持金具

ヘッダー用支持金具に使用される主材質

- 鉄製
- ステンレス製 (SUS304)
- 汎用プラスチック製 (ポリプロピレン、ABS樹脂等)

表面処理 (鉄製)

- 電気亜鉛めっき

ヘッダー用支持金具類に使用されるその他材料

- 防振ゴム (CR/NR/NBR/EPDM)




ヘッダーパネル


特長・用途

- ヘッダー固定台
- ヘッダーは、ヘッダー用Uバンドで取付けます。
- サヤ管の接続には、ワンタッチコネクタを使用してください。
- ハネ出しプレートを使用すると、幅広い接続が可能です。
- 下記図面をもとに製作いたします。
- 鉄製(塗装品)


〈壁掛タイプS〉




〈壁掛タイプW〉



〈自立タイプS〉



〈自立タイプW〉



給水・給湯配管システム支持

ヘッダー支持材

ヘッダー用Uバンド

特長・用途

- ヘッダー取付金具
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

N-010658



コードNo.	品番
001	ゴム無し
003	ゴム付

ヘッダーブラケット

特長・用途

- ヘッダー取付金具
- ヘッダー用Uバンド、Uボルトで取付けます。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

N-010659



コードNo.	品番
010	100×50
015	150×50

防振サドル用ヘッダーブラケット

特長・用途

- ヘッダー取付金具
- 防振サドルで取付けます。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

N-010659



コードNo.	品番
110	100×50
115	150×50


サヤ管支持材

サヤ管天吊金具S

特長・用途

- 適合管：サヤ管
- サヤ管横走り支持単独配管用
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

N-014011



コードNo.	品番
022	CD-22
025	CD-25
028	CD-28

サヤ管天吊CDハンガー

特長・用途

- 適合管：サヤ管
- サヤ管横走り支持並列配管用
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

N-014009




コードNo.	品番
002	2連
003	3連
004	4連
005	5連

CDハンガー用平板

特長・用途

- サヤ管天吊CDハンガー用管脱落防止金具
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

N-014008




コードNo.	品番
002	2連用
003	3連用
004	4連用
005	5連用

MYハンガー

特長・用途

- 適合管：サヤ管
- サヤ管横走り支持単独配管用
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

N-014028






コードNo.	品番	配管径
028	MY-28	28φ
033	MY-33	33φ

【天井面取り付け手順】

①MYハンガーベースプレートにMYハンガー本体を図の施工寸法・向きに取り付けます。

②MYハンガーをアンカー(ビス)又は、専用接着剤で固定します。専用接着剤を使用する場合、施工要領書・安全データシート(MSDS)を必ず参照してください。

③MYハンガーに配管を乗せてからバンドをかけ、上下のナットで固定すれば施工完了です。1本の吊り荷重は、5kg以下としてください。






【床面取り付け手順】

①MYハンガーベースプレートにMYハンガー本体を配管レベルにあわせて取り付けます。

②MYハンガーをアンカー(ビス)又は、専用接着剤で固定します。専用接着剤を使用する場合、施工要領書・安全データシート(MSDS)を必ず参照してください。

③MYハンガーに配管を乗せてからバンドをかけ、上下のナットで固定すれば施工完了です。1本の吊り荷重は、5kg以下としてください。



 袋入り  納期をご確認下さい。  電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

サヤ管支持材

防振ゴム付製品は、硬質ポリ塩化ビニル管・ポリブデン管・架橋ポリエチレン管には使用できません。管や継手に影響を及ぼす可能性があります。

防振ハード立バンド(T足付き)

特長・用途

- 水栓胴長アダプター支持金具
- 鉄製(電気亜鉛めっき)



品番	
防振ハード立バンド 15A	
溶接T足 25×50	
溶接T足 25×60	

ステン洗面用防振吊バンド(T足付き)

特長・用途

- 水栓胴長アダプター支持金具
- ステンレス製(SUS304)



品番	
ステン防振吊バンド 15A	
ステンT足 25×40	
ステンT足 25×60	

ステン防振T型バンド

特長・用途

- 水栓胴長アダプター支持金具
- ステンレス製(SUS304)



コードNo.	品番
001	15A×50H
002	15A×75H

樹脂CDサドル・ダ円サドル

特長・用途

N-010336

- 適合管：サヤ管、楕円サヤ管
- 樹脂製(PP)



コードNo.	品番
221	PP22-1連
222	PP22-2連
223	PP22-3連
224	PP22-4連
225	PP22-5連
226	PP22-6連
220	PP22-30
301	PP30-1連
302	PP30-2連
303	PP30-3連
304	PP30-4連
305	PP30-5連
306	PP30-6連
501	PP-D1
502	PP-D2

CD用サドル

特長・用途

N-010325

- 適合管：サヤ管、楕円サヤ管
- 鉄製(電気亜鉛めっき)



コードNo.	品番
221	CD22-1連
521	CD22-1連(リブ付)
222	CD22-2連
223	CD22-3連
224	CD22-4連
225	CD22-5連
226	CD22-6連
361	CD30-1連
522	CD30-1連(リブ付)
362	CD30-2連
363	CD30-3連
364	CD30-4連
365	CD30-5連
366	CD30-6連
251	CD25-1連
281	CD28-1連
220	CD22×30
520	CD22×30(リブ付)

クリックバンド エコ

特長・用途

N-010384

- サヤ管、ポリブデン管、ポリエチレン管用クリップ
- 樹脂製(PP)



コードNo.	品番
010	ECO-10
012	ECO-12
015	ECO-15
017	ECO-17
020	ECO-20
022	ECO-22
025	ECO-25
028	ECO-28
032	ECO-32